

都道府県協会 御中

(社)エルピーガス協会

バランス型ふろがまのあんしん高度化に関するお知らせ
(情報提供)

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、湯沸器・ふろがま(BF式、CF式等)の古いタイプのガス温水機器は、国における技術基準強化やあんしん高度化ガス機器普及開発研究会での自主的な検討を踏まえ段階的に安全機能の高度化を図っています。今般、バランス型ふろがま(BF 式)について安全機能の高度化を目的に下記内容の仕様変更を行う予定となっております。

内容の事前周知を目的に「バランス型ふろがまのあんしん高度化に関するチラシ」にて当該ふろがまご採用の関係者様への周知をお願い致します。

敬具

記

1. あんしん高度化による仕様変更内容

(1)誤操作・異常操作による異常着火防止

誤操作と異常操作をしたときに、再点火しても異常着火を防ぎます

(2)冠水による機器内部焼損・異常着火防止

炎あふれによる機器内部焼損前に消火をします

冠水排水後の異常着火を防ぎます

(3)ふろ消し忘れ防止

ふろを長時間消し忘れることを防止します

(4)タイムスタンプ機能搭載

タイムスタンプ機能を追加し、10年使用相当でお知らせします

2. 対象および切替時期

すべてのバランス型ふろがまが対象で2011年3月末までに製造ベースで乾電池を使用した「あんしん高度化」機器へ切り替えます

3. 郵送による配布物

別途、当該チラシのサンプルを10部お送り致します。尚、チラシのPDFデータを添付致しますので必要に応じてダウンロードの上ご活用ください。

4. Q&A

「BF 式ふろがま Q&A」資料を添付致します。

以上

(送信手段:E-MAIL)
(担当:齊藤・上坂)

バランス型ふろがまを 安全にお使いいただくために!!

⚠ 異常着火に注意

点火操作時

何回も点火操作しないと口火(たね火)がつかなくなった場合には、機器内に生ガスがたまり、爆発着火して損傷(変形)したり、大きな爆発音がするので、大変危険です。

点火しにくくなった場合は、お買い上げの販売店
または、ガス事業者に点検・修理を依頼してください。

シャワー・追いだき時


点火確認窓から口火(たね火)がついていることを確認してください。
シャワーや追いだき使用后、つまみを戻しすぎて口火(たね火)が消えていることがあります。

追いだきなどの再使用时、3秒以内に着火しない時は、機器内に生ガスが出て、再操作すると大変危険です。

着火しない時は再操作をやめ、つまみを消火(止)の位置に
戻して、生ガスが排出されるまで約5分間待ってください。



点火確認窓から
口火(たね火)が
ついていることを
確認してください。



⚠ 排水口のつまりに注意

排水口がつまり、ふろがまが水に浸かっていると機器内に水が侵入して、
炎があふれ、点火しにくくなったり、故障や火災の原因になります。
排水口が少しでもつまっていたら掃除をしてください。

浴そう水の排水時・洗濯機からの
排水時には、特に排水口のつまり
にご注意ください。

排水口が少しでも
つまっていたら
掃除してください。



⚠ やけどに注意

- シャワーや上り湯の使い始めの時や使った後は、熱いお湯が出る場合があります。体にかける前には必ず手で湯温を確認してください。
- 給湯中・給湯直後は、ふろがま排気筒が非常に熱くなっていますので、ふれないようにご注意ください。
- おふろに入る時は、よくかきまぜて湯温を手で確認してください。




バランス型ふろがまの あんしん高度化に関するお知らせ

バランス型ふろがまの安全性を大幅に向上する為にフルモデルチェンジを行います。

全てのバランス型ふろがまの製造を2011年3月末までに、乾電池を使用した「あんしん高度化」機器へ切替えます。

バランス型ふろがまの例



背景

ガス機器の技術基準の一層の強化や、経年劣化による事故防止のため「長期使用製品安全点検制度」等の新制度が施行され、一般消費者の生活における一層の「安全・安心」が求められています。

こうした国の動きを踏まえ、ガス機器を起因とする事故の撲滅を目的としたガス機器関連業界の自主的な検討の場である「あんしん高度化ガス機器普及開発研究会※」が活動を進めておりました。

この業界活動の一環として、更なるあんしん高度化への取り組みのため、バランス型ふろがまの安全性向上を行います。

※この研究会は、ガス事業者、ガス機器メーカー、行政、消費者団体、学識経験者で構成されています。

あんしん高度化で実施する4つの項目



誤操作・異常操作による 異常着火防止

- 誤操作と異常操作したときに、再点火しても異常着火を防ぎます。

※点火操作が容易になるメリットがあります。



ふろ消し忘れ防止

- ふろを長時間消し忘れることを防止します。

※沸き上がり消火タイマーではありません。



冠水による機器内部焼損・ 異常着火防止

- 炎あふれによる機器内部焼損前に消火をします。
- 冠水排水後の異常着火を防ぎます。



タイムスタンプ機能搭載

- タイムスタンプ機能追加、10年使用相当でお知らせします。

ご用命は下記まで

社団法人 **日本ガス石油機器工業会**
〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-11 TEL.03-3252-6101(代)

親 日本ガス協会

親 日本LPガス団体協議会

親 エルピーガス協会

親 日本簡易ガス協会



経済産業省